

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	RAZEM
1	ROBOTY ROZBIÓRKOWE I MUROWE						
2	PODŁOGI I POSADZKI						
3	SUFITY PODWIESZANE						
4	TYNKI + MALOWANIE						
5	STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA						
6	PODJAZD						
	RAZEM netto						
	VAT						
	Razem brutto						

Słownie:

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Roboty remontowe						
1		ROBOTY ROZBIÓRKOWE I MUROWE				
1	KNR-W 4-01	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m ³	1,07		
d.1	0331-03					
2	KNR-W 4-01	Wykonanie z wykuciem bruzd dla belek przesklepień otworów w ścianach z cegieł	m ³	0,13		
d.1	0314-02					
3	KNR-W 4-01	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm	m	5,60		
d.1	0314-04					
4	KNR-W 4-01	Rozebranie ścianek z lukserów o grubości 1/4 ceg.	m ²	0,69		
d.1	0346-02					
5	KNR-W 4-01	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ściankach na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²	2,96		
d.1	0303-02					
6	KNR-W 2-02	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 12 cm	m ²	45,00		
d.1	0127-03					
7	KNR-W 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ²	szt.	1,00		
d.1	0353-04					
8	KNR-W 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m ²	m ²	7,72		
d.1	0353-05					
9	KNR-W 4-01	Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0. 50 m ² - materiały z rozbiórki	szt.	12,00		
d.1	0308-05 z.sz.2. 5. 9907					
10	KNR-W 4-01	Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³	1,30		
d.1	0348-02					
11	KNR-W 4-01	Skucie płytek na ścianach o powierzchni odbicia ponad 5 m ²	m ²	78,30		
d.1	0701-05					
12	KNR-W 4-01	Oczyszczenie z farby olejnej istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby na ścianach	m ²	19,85		
d.1	0713-01					
13	KNR 4-04 0301-	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości ponad 15 cm	m ³	14,99		
d.1	04					
14	KNR-W 4-01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 15 km wraz z utylizacją	m ³	18,14		
d.1	0109-11 0109-12					

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
2		PODŁOGI I POSADZKI				
15 d.2	KNR-W 2-02 1104-02 1104-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cemen- towej grubości 50 mm zatarte na gładko	m ²	74,97		
16 d.2	KNR-W 2-02 0606-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii poliety- lenowej szerokiej - poziome podposadzkowe	m ²	74,97		
17 d.2	KNR-W 2-02 0608-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropiano- wych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa	m ²	74,97		
18 d.2	KNR-W 2-02 1104-02 1104-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cemen- towej grubości 40 mm zatarte na gładko	m ²	74,97		
19 d.2	KNR-W 2-02 1109-05 1109-06	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucz- nych 15x20 cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną - 3 mm zaprawy klejowej	m ²	8,63		
20 d.2	NNRNKB 202 2808-06	(z.VI) Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 40x40 cm na zaprawie klejowej o gr. war- stwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2	m ²	22,28		
21 d.2	NNRNKB 202 2809-05	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES na zapra- wie klejowej, listwa wykańczająca	m	20,58		
22 d.2	KNR-W 2-02 1123-02	Posadzki z wykładzin podłogowych homogeniczne, anty- poślizgowe, rulonowe	m ²	43,53		
23 d.2	KNR-W 2-02 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewa- nie wykładzin rulonowych	m ²	43,53		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
3		SUFITY PODWIESZANE				
24 d.3	KNR-W 2-02 2005-03	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi dekoracyjnymi na ruszcie metalowym podwójnym podwieszonym z kształowników CD i Ud	m ²	74,97		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
4		TYNKI + MALOWANIE				
25 d.4	KNR-W 2-02 0830-01	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach wyrównawcze po skuciach	m ²	78,30		
26 d.4	KNR-W 2-02 0830-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z płytek pianobetonowych	m ²	90,00		
27 d.4	KNR 0-12 0829-04	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30 x 30 cm - na klej	m ²	36,33		
28 d.4	KNR-W 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m ²	188,99		
29 d.4	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²	188,99		
30 d.4	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m ²	90,00		
31 d.4	KNR-W 2-02 1510-05	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem	m ²	17,01		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
5		STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA				
32 d.5	KNR-W 2-02 1039-03	Ścianka aluminiowa szklona o powierzchni ponad 2.0 m2	m ²	3,30		
33 d.5	KNR-W 4-01 0901-01	Wykonanie elementów ościeżnic do ścianki przy hydroforni	m	8,20		
34 d.5	KNR-W 4-01 0402-01	Wykonanie ścianki z paneli ściennych z MDF dł. 2,6 m	m ²	3,90		
35 d.5	KNR-W 2-02 1029-02	Ścianki i przegrody płycinowe i płytowe szklone z drzwiami i okienkami podawczymi	m ²	3,92		
36 d.5	KNR-W 2-02 1004-04	Drzwi dreniane zespolone użyteczności publicznej fabrycznie wykończone 80x200	szt	2,00		
37 d.5	KNR-W 2-02 1004-04	Drzwi drewniane zespolone użyteczności publicznej fabrycznie wykończone 90x200	szt	3,00		
38 d.5	KNR-W 2-02 1004-04	Drzwi drewniane zespolone użyteczności publicznej fabrycznie wykończone do w.c. pełne 100x200	szt	1,00		
39 d.5	KNR-W 2-02 1004-04	Drzwi drewniane zespolone użyteczności publicznej fabrycznie wykończone do w.c. 80x200	szt	1,00		
40 d.5	KNR-W 2-02 1027-05	Drzwi zewnętrzne wzorowane na istniejących	szt	1,00		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
6		PODJAZD				
41 d.6	KNR-W 4-01 0102-02	Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokości dna do 1.5 m i głębokości do 1.5 m w gruncie suchym lub wilgotnym kat. III	m ³	7,21		
42 d.6	KNR-W 4-01 0203-01	Wykonanie podjazdu z betonu monolitycznego	m ³	7,54		
43 d.6	NNRNKB 202 2805-05	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2	m ²	10,60		
44 d.6	NNRNKB 202 2802-05	(z.VI) Licowanie ścian o pow.do 10 m2 płytkami kamionkowymi GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm	m ²	1,50		
45 d.6	KNR-W 2-02 1209-01	Balustrady ze stali nierdzewnej na podjazd dla osób nie-sprawnych	m	11,30		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie:

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Roboty remontowe					
1		ROBOTY ROZBIÓRKOWE I MUROWE			
d.1	1 KNR-W 4-01 0331-03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych 1,1*0,8*0,26 1,1*2,17*0,35	m ³ m ³ m ³	 0,23 0,84	
				RAZEM	1,07
d.1	2 KNR-W 4-01 0314-02	Wykonanie z wykuciem bruzd dla belek przesklepień otworów w ścianach z cegieł 1,3*0,25*0,15+1,5*0,38*0,15	m ³ m ³	 0,13	
				RAZEM	0,13
d.1	3 KNR-W 4-01 0314-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm 1,3*2+1,5*2	m m	 5,60	
				RAZEM	5,60
d.1	4 KNR-W 4-01 0346-02	Rozebranie ścianek z luksferów o grubości 1/4 ceg. 0,94*0,73	m ² m ²	 0,69	
				RAZEM	0,69
d.1	5 KNR-W 4-01 0303-02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ściankach na zaprawie cementowo-wapiennej 1,2*2,2*2-0,9*2,05*2+0,94*0,73*2	m ² m ²	 2,96	
				RAZEM	2,96
d.1	6 KNR-W 2-02 0127-03	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 12 cm 1,24*2,25+1,18*3,6+1,17*2,25 (1,22+0,43+1,69+2,02+0,54+3,21)*3,3-0,9*2,05 (1,5+0,7+1,45)*3,3-(1,5*2,2+0,8*2,05)	m ² m ² m ² m ²	 9,67 28,22 7,11	
				RAZEM	45,00
d.1	7 KNR-W 4-01 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 1	szt. szt.	 1,00	
				RAZEM	1,00
d.1	8 KNR-W 4-01 0353-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 (1,07+1,24+1,2)*2,2	m ² m ²	 7,72	
				RAZEM	7,72
d.1	9 KNR-W 4-01 0308-05 z. sz.2.5. 9907	Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.50 m2 - materiały z rozbiórki 12	szt. szt.	 12,00	
				RAZEM	12,00
d.1	10 KNR-W 4-01 0348-02	Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 2,09*0,78*0,8	m ³ m ³	 1,30	
				RAZEM	1,30
d.1	11 KNR-W 4-01 0701-05	Skucie płytek na ścianach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 (6,45+3,22+5,33+6,75)*2*1,8	m ² m ²	 78,30	
				RAZEM	78,30
d.1	12 KNR-W 4-01 0713-01	Oczyszczenie z farby olejnej istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby na ścianach (4,03+2,89)*2*1,8-(1,2+1,1)*2,2	m ² m ²	 19,85	
				RAZEM	19,85
d.1	13 KNR 4-04 0301-04	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości ponad 15 cm 74,97*0,2	m ³ m ³	 14,99	
				RAZEM	14,99
d.1	14 KNR-W 4-01 0109-11 0109-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 15 km wraz z utylizacją 1,07+1,3+78,3*0,01+14,99	m ³ m ³	 18,14	
				RAZEM	18,14
2		PODŁOGI I POSADZKI			
d.2	15 KNR-W 2-02 1104-02 1104-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 50 mm zatarte na gładko 74,97	m ² m ²	 74,97	
				RAZEM	74,97
d.2	16 KNR-W 2-02 0606-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe 74,97	m ² m ²	 74,97	
				RAZEM	74,97
d.2	17 KNR-W 2-02 0608-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		74,97	m ²	74,97	
				RAZEM	74,97
18	KNR-W 2-02 d.2 1104-02 1104-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 40 mm zatarte na gładko	m ²		
		74,97	m ²	74,97	
				RAZEM	74,97
19	KNR-W 2-02 d.2 1109-05 1109-06	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 15x20 cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną - 3 mm zaprawy klejowej	m ²		
		2,87+5,76	m ²	8,63	
				RAZEM	8,63
20	NNRNKB d.2 202 2808-06	(z.VI) Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 40x40 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m ²	m ²		
		18,14+4,14	m ²	22,28	
				RAZEM	22,28
21	NNRNKB d.2 202 2809-05	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej, listwa wykańczająca	m		
		(6,45*2+3,22*4)-(0,8*3+0,9*2+1,0)	m	20,58	
				RAZEM	20,58
22	KNR-W 2-02 d.2 1123-02	Posadzki z wykładzin podłogowych homogeniczne, antypoślizgowe, rulonowe	m ²		
		(19,34+16,34)*1,22	m ²	43,53	
				RAZEM	43,53
23	KNR-W 2-02 d.2 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²		
		43,53	m ²	43,53	
				RAZEM	43,53
3		SUFITY PODWIESZANE			
24	KNR-W 2-02 d.3 2005-03	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi dekoracyjnymi na ruszcie metalowym podwójnym podwieszonym z kształtowników CD i Ud	m ²		
		18,14+4,14+19,34+16,34+8,38+2,87+5,76	m ²	74,97	
				RAZEM	74,97
4		TYNKI + MAŁOWANIE			
25	KNR-W 2-02 d.4 0830-01	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach wyrównawcze po skuciach	m ²		
		78,30	m ²	78,30	
				RAZEM	78,30
26	KNR-W 2-02 d.4 0830-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z płytek pianobetonowych	m ²		
		45,0*2	m ²	90,00	
				RAZEM	90,00
27	KNR 0-12 d.4 0829-04	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30 x 30 cm - na klej	m ²		
		(0,8+1,69)*0,6+(1,38+2,91)*2*2,0+(2,28+2,64)*2*2,0-1,0*2,0	m ²	36,33	
				RAZEM	36,33
28	KNR-W 4-01 d.4 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m ²		
		(6,45+3,22)*2*(3,6-1,8)+(5,33+6,75)*2*(3,6-1,8)	m ²	78,30	
		(4,02*2,91)*2*3,6+(2,28+2,64)*2*3,6	m ²	119,65	
		-(1,1*2,2+1,18*3,6+1,04*2,2)	m ²	-8,96	
				RAZEM	188,99
29	KNR-W 4-01 d.4 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		188,99	m ²	188,99	
				RAZEM	188,99
30	KNR-W 2-02 d.4 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem	m ²		
		90,00	m ²	90,00	
				RAZEM	90,00
31	KNR-W 2-02 d.4 1510-05	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem	m ²		
		17,01	m ²	17,01	
				RAZEM	17,01
5		STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA			
32	KNR-W 2-02 d.5 1039-03	Ścianka aluminiowa szklona o powierzchni ponad 2.0 m ²	m ²		
		1,5*2,2	m ²	3,30	
				RAZEM	3,30
33	KNR-W 4-01 d.5 0901-01	Wykonanie elementów ościeżnic do ścianki przy hydroformi	m		
		(1,5+2,6)*2	m	8,20	
				RAZEM	8,20

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
34	KNR-W 4-01 d.5 0402-01	Wykonanie ścianki z paneli ściennych z MDF dł. 2,6 m	m ²		
		1,5*2,6	m ²	3,90	
				RAZEM	3,90
35	KNR-W 2-02 d.5 1029-02	Ścianki i przegrody płycinowe i płytowe szklone z drzwiami i okienkami podawczymi 3,61*2,25-(0,8*2,0+1,0*1,3*2)	m ²		
			m ²	3,92	
				RAZEM	3,92
36	KNR-W 2-02 d.5 1004-04	Drzwi dreniane zespolone użyteczności publicznej fabrycznie wykończone 80x200 2	szt		
			szt	2,00	
				RAZEM	2,00
37	KNR-W 2-02 d.5 1004-04	Drzwi drewniane zespolone użyteczności publicznej fabrycznie wykończone 90x200 3	szt		
			szt	3,00	
				RAZEM	3,00
38	KNR-W 2-02 d.5 1004-04	Drzwi drewniane zespolone użyteczności publicznej fabrycznie wykończone do w.c. pełne 100x200 1	szt		
			szt	1,00	
				RAZEM	1,00
39	KNR-W 2-02 d.5 1004-04	Drzwi drewniane zespolone użyteczności publicznej fabrycznie wykończone do w.c. 80x200 1	szt		
			szt	1,00	
				RAZEM	1,00
40	KNR-W 2-02 d.5 1027-05	Drzwi zewnętrzne wzorowane na istniejących 1	szt		
			szt	1,00	
				RAZEM	1,00
6		PODJAZD			
41	KNR-W 4-01 d.6 0102-02	Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokości dna do 1.5 m i głębokości do 1.5 m w gruncie suchym lub wilgotnym kat. III 2,6*2,1*0,5+5,6*2,0*(0,5+0,3)*0,5	m ³		
			m ³	7,21	
				RAZEM	7,21
42	KNR-W 4-01 d.6 0203-01	Wykonanie podjazdu z betonu monolitycznego 1,35*1,63*0,8+(1,8+1,93)*0,65 5,0*1,22*(0,8+0,3)*0,5	m ³		
			m ³	4,18	
			m ³	3,36	
				RAZEM	7,54
43	NNRNKB d.6 202 2805-05	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2 1,5*1,63+(1,63+1,8)*0,3+(1,93+1,5)*2*0,15 1,22*5,0	m ²		
			m ²	4,50	
			m ²	6,10	
				RAZEM	10,60
44	NNRNKB d.6 202 2802-05	(z.VI) Licowanie ścian o pow.do 10 m2 płytkami kamionkowymi GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm 0,3*0,5*5,0*2	m ²		
			m ²	1,50	
				RAZEM	1,50
45	KNR-W 2-02 d.6 1209-01	Balustrady ze stali nierdzewnej na podjazd dla osób niesprawnych 5,65*2	m		
			m	11,30	
				RAZEM	11,30